

Οργάνωση



Ελληνική Εταιρεία
Παιδικής & Εφηβικής
Ενδοκρινολογίας

www.eepee.gr

Ημερίδα

Ελληνικής Εταιρείας
Παιδικής & Εφηβικής
Ενδοκρινολογίας

Σάββατο **10**
Φεβρουαρίου
2024

Συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών

Τελικό πρόγραμμα



ngenla™
(somatrogon)
injection

www.pfizerpro.gr/medicine/Ingenla

PP-ANCE-GRC-0021-SEP23



PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 243,
15451, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
website: www.pfizer.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την **“Κίτρινη Κάρτα”**

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα
επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται
από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Διοικητικό Συμβούλιο



Ευαγγελία Χαρμανδάρη
Πρόεδρος



Γεώργιος Π. Χρούσος
Αντιπρόεδρος



Αθανάσιος Χριστοφορίδης
Γενικός Γραμματέας



Όλγα Φαφούλα
Ταμίας



Αντώνιος Βουτετάκης
Μέλος



Χριστίνα Κανακά-Gantenbein
Μέλος



Μαρία Καράντζα-Χαρώνη
Μέλος





Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην **1η Ημερίδα Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας** που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στις **10 Φεβρουαρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα**.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών από νεότερους συναδέλφους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με θεωρητικά και πρακτικά θέματα που προβληματίζουν στην καθημερινή άσκηση της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ερευνητικά πρωτόκολλα προκειμένου να διερευνήσουμε την προοπτική εκπόνησης πολυκεντρικών μελετών στην χώρα μας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών που αφορούν σε παθήσεις υποθαλάμου και υπόφυσης, επινεφριδίων, ανάπτυξης του φύλου, οστών, θυρεοειδούς, μεταβολισμού της γλυκόζης, καθώς και περιστατικά νοσογόνου παχυσαρκίας.

Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς!

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Χαρμανδάρη

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCT(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών 'Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική:
Κλινική Πράξη και Έρευνα'

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Χριστοφορίδης

MD, PhD
Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης





Ομιλητές - Προεδρεία

A.

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Παιδίατρος-Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Υπεύθυνη Παιδοδιαβητολογικού Ιατρείου,
Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Ν. Χανίων,
Άγιος Γεώργιος, Χανιά

B.

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΒΑΖΑΙΟΥ

Παιδίατρος-Διαβητολόγος, Διευθύντρια
Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄
Παιδιατρικής Κλινικής «Νοσοκομείο Παιδών
Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

ΕΛΠΙΔΑ ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια
Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Αύξησης και
Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παιδών «Π. & Α.
Κυριακού», Αθήνα Μέλος Δ.Σ. European
Childhood Obesity Group, Αθήνα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ

MD, MSc, PhD, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής,
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο «Παιδών Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ

Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδιατρική Κλινική
ΠΓΝΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη

Γ.

ΣΟΦΙΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ

MD, MSc, PhD, Παιδίατρος,
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού
και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομείο Παιδών, «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ειδικευόμενος Παιδιατρικής - ΠΓΝΠ, Πάτρα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος, Επιμελητής
Α΄, Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

Δ.

ΜΑΡΙΑ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ

Επιμελήτρια Β΄, Μονάδα Ενδοκρινολογίας
Μεταβολισμού και Διαβήτη, Νοσοκομείο Παιδών
“Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, Αθήνα

Κ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑ- GANTENBEIN

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Επιστημονική
Υπεύθυνη Κέντρου Εμπερογνωμοσύνης
Σπάνιων Ενδοκρινικών Νοσημάτων Παύδων,
Νοσοκομείο Παιδών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, Αθήνα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΑΜΑ

Ειδικευόμενη Ιατρός, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβήτη
και Μεταβολισμού, Β΄ Παιδιατρική
Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο
«Παιδών Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ

Διευθύντρια Κλινικής Παιδικής- Εφηβικής
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού Και Διαβήτη,
«Παιδών Μητέρα», Αθήνα

ΦΕΝΕΛΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Διευθύντρια ΕΣΥ
Επιστημονική Υπεύθυνος Μονάδας
Παιδοενδοκρινολογίας Μεταβολισμού
και Διαβήτη ΠΓΝΑ Αττικών, Αθήνα

ΘΩΜΑΣ ΚΙΝΤΗΣ

Παιδοενδοκρινολόγος, Ρόδος

ΕΛΕΝΗ Π. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ

Reader, Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιμελήτρια Παιδιατρικής, Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστημικό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Μ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Παιδίατρος MSc
Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη
Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ

Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Εξειδικευμένη στην Ενδοκρινολογία Παιδών & Εφήβων
Great Ormond Street Hospital for Sick Children & Middlesex Hospital, UCL, Λονδίνο, Αγγλία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδικεύομενη Παιδιατρικής
Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παιδών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΟΥ

Παιδίατρος, Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, ΠΓΝ Αττικής, Αθήνα

ΜΥΡΤΩ ΜΠΟΝΑΤΑΚΗ

Επικουρική Παιδίατρος, Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Αύξησης και Ανάπτυξης, Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Π.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού και Διατροφής στο Παιδί και στον Έφηβο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επισκέπτης Καθηγητής Νεογνικής Παιδικής Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Παιδοενδοκρινολογικής Κλινικής Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, Αθήνα

Ρ.

ΕΛΕΝΗ ΡΑΜΟΥΖΗ

MD, MSc, Παιδίατρος, Υποψήφια Διδάκτωρ, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών, «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Σ.

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΚΑ

Παιδοενδοκρινολόγος- Παιδοδιαβητολόγος, Εξειδικευμένη σε Μεταβολικά Νοσήματα Οστών, Συνεργάτης Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Επιστημονική συνεργάτης Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Honorary Senior Lecturer, King's College London, Αθήνα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ

Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κύπρος

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΜΥΡΝΑΚΗ

Παιδίατρος -Παιδοενδοκρινολόγος, Ηράκλειο Κρήτης

ΛΕΛΑ ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟΥ

Md, PhD, Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Ειδικής Μονάδας Αύξησης και Παιδοενδοκρινολογικού Ιατρείου Παιδιών Και Εφήβων, Νοσοκομείο Ιασώ Παιδών, Τέως Συντονίστρια- Διευθύντρια Νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

MD, D(med)Sci, PhD Διευθύνων Επιστημονικός Σύμβουλος Δ/ντής Ινστιτούτου Ερευνας & Εκπαίδευσης, Αθήνα

Τ.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥΛΙΑ

Παιδιάτρος - Επιστημονικός Συνεργάτης
Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

MD, PhD Παιδιάτρος
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α.Π.Θ. -
Α' Παιδιατρική Κλινική στην Παιδιατρική
Ενδοκρινολογία, Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΟΥ

MD, PhD, Παιδιάτρος Παιδοενδοκρινολόγος,
Δ/ντρια Ε.Σ.Υ. Παιδοενδοκρινολογική
Μονάδα 3ης Παιδιατρικής Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Φ.

ΟΛΓΑ ΦΑΦΟΥΛΑ

MRCPCH, Αθήνα

ΑΝΑΤΟΛΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Αύξησης
και Ανάπτυξης, Γενικό Νοσοκομείο Παιδών
«Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Χ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCT(UK)
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής
και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Καθηγήτρια
Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας,
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική:
Κλινική Πράξη και Έρευνα”, Αθήνα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ

Παιδιάτρος, MSc, PhD
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Ειδική Μονάδα
Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού και
Σακχαρώδους Διαβήτη Και Κέντρο
Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινικών
Παθήσεων Παιδων Α' Πανεπιστημιακή
Παιδιατρική Κλινική Επιστημονική
Συνεργάτης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Αθήνα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
MD, PhD Γενικός Γραμματέας Ελληνικής
Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής
Ενδοκρινολογίας Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής-
Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΥΣΟΣ

MD, MACP, MACE, FRCP, Ομότιμος
Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας,
Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Αθήνα

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΡΥΣΗΣ

Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

11:15-11:45

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

11:45-12:00

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Χαιρετισμός: Ευαγγελία Χαρμανδάρη

12:00-12:40

ΣΥΝΕΔΡΙΑ I

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Προεδρείο: Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου, Θωμάς Κιντής

Η σημασία της Κλινικής Εξέτασης και του Ιστορικού στην Παιδιατρική και Παιδοενδοκρινολογία. «Μια εικόνα ...χίλιες λέξεις!»
Όλγα Φαφούλα

Αρρενοποίηση έφηβης με συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων λόγω ανεπαρκούς συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή
Μαρία Δολιανίτη

12:40-13:20

ΣΥΝΕΔΡΙΑ II

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΣΤΩΝ

Προεδρείο: Φενέλη Καραχάλιου, Σοφία Σακκά

Έφηβος με κληρονομική Υποφωσφατασία (HPP)
Ελένη Κοτανίδου

X-Υποφωσφαταιμική ραχίτιδα και burosumab:
εμπειρία από δύο κλινικές περιπτώσεις
Παναγιώτα-Γεωργία Μαλτέζου

13:20-14:20

ΣΥΝΕΔΡΙΑ III

ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Προεδρείο: Αθανάσιος Χριστοφορίδης, Μαρία Καράντζα

Αγόρι ηλικίας 8 ετών με αυτοάνοσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 1 και αυτοάνοση επιληψία
Μυρτώ Μπωνατάκη

Μεταλλάξεις γονιδίου ACAN ως αιτία χαμηλού αναστήματος:
παρουσίαση 3 περιπτώσεων
Αριστείδης Γιαννακόπουλος

Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθους θυρεοειδικού όζου σε παιδί.
Παρουσίαση περιστατικού
Βασιλική Μπέκιου

14:20-15:00

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00-15:40

**ΣΥΝΕΔΡΙΑ IV
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ**

Προεδρείο: Διονύσης Χρύσης, Αντώνης Βουτετάκης

Σύγκριση καθ' ύψους αύξησης και ποιότητας ύπνου εφήβων αθλητών και αθλητριών κωπηλασίας και κολύμβησης
Ηλέκτρα Τούλια

Μελέτη κοόρτης που αξιολόγησε την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στην Ελλάδα πριν και μετά από 12 μήνες παρέμβασης
Κατερίνα Βουρδουμπά

Νεότερα φαρμακευτικά σκευάσματα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
Ελένη Ραμούζη

15:40-16:10

**ΣΥΝΕΔΡΙΑ V
ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Γεώργιος Χρούσος, Κωνσταντίνος Στρατάκης

Ηγεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας:
Οι 9 διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς
Ευαγγελία Χαρμανδάρη

16:10-16:50

**ΣΥΝΕΔΡΙΑ VI
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ**

Προεδρείο: Νικόλαος Σκορδής, Δημήτριος Παπαδημητρίου

Κορίτσι με μωσαϊσμό 45, X/47, XYΥ και χαρακτηριστικά συνδρόμου Turner

Αικατερίνη Καταμά

Σχολιασμός: Μαρία Παπαγιάννη

46, XY DSD σε έφηβη με μία νέα de novo παραλλαγή του γονιδίου NR5A1

Σταύρος Γεωργίου

Σχολιασμός: Ειρήνη Κωστοπούλου

16:50-17:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

17:30-18:10

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VII ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Προεδρείο: Κυριακή Τσιρουκίδου, Ηλιάννα Μανιαδάκη

Θεραπευτική αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας έφηβης
με ειδικές ανάγκες
Θεοδοσία Αρβανιτάκη

Νοσογόνος παχυσαρκία με συνοδές συννοσηρότητες
Ελένη Ραμούζη & Σοφία Γενιτσαρίδη

18:10-19:10

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIII ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΘΑΛΛΑΜΟΥ/ΥΠΟΦΥΣΗΣ

Προεδρείο: Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Λέλα Σταμόγιαννου

Σύνδρομο ROHHAD
Κυριακή Χατζηγαλιού

Γενετικός έλεγχος με Whole Exome Sequencing σε νεογνό
με πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια και διαταραχή της μέσης
γραμμής
Παναγιώτα Μαρκοπούλου

Άποιος διαβήτης με πάχυνση του μίσχου της υπόφυσης
Πηνελόπη Σμυρνάκη

19:10-20:10

ΣΥΝΕΔΡΙΑ IX ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Προεδρείο: Κυριακή Καραβανάκη, Ανδριανή Βαζαίου

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη δε λέει πάντα την αλήθεια
Παναγιώτα Τριανταφύλλου

Έφηβοι με HNF1B MODY και πολυσυστηματικές εκδηλώσεις
Κατερίνα Βουρδουμπά

Έφηβη με γενικευμένη υπερτρίχωση και σοβαρού βαθμού
μελανίζουσα ακάνθωση
Ανατολή Φωτιάδου

20:10-20:30

Συζήτηση - Συμπεράσματα

20:30

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στις 10 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής, (Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος) στην Αθήνα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας: eepee.gr

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα της Ημερίδας είναι η Ελληνική.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ



ERA ΕΠΕ

Ασκληπιού 17, 106 80, Αθήνα

Τηλ.: 210 3634 944, 210 3632 950

Fax: 210 3631 690, E-mail: info@era.gr

Web Site: www.era.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εγγραφή στην Ημερίδα είναι **Δωρεάν** και περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση συνεδριάσεων
- Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό Συμμετοχής



InterMed
Pharmaceutical Laboratories

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

D₃fix drops

Με την
υψηλότετη
αποτελεσμα-
τικότητα
D3 fix drops
στην **ΠΙΟ**
ΑΝΕΚΤΗ και
ΦΙΛΙΚΗ
σύνθεση
χωρίς
αλλεργιογόνα



Με καινοτόμο
& πρακτική
αντλία υψηλής
ακριβείας

InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories

Κολυμπίτσι 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 53 905, Fax: 210 62 53 906, www.intermed.com.gr



✓ fix συνδυασμός ✓ fix αξιοπιστία & προσωπική ασφάλεια
✓ fix εγγύηση ποιότητας της InterMed S.A.

Estrofix®

αιθινλοιστραδιόλη / δροσπιρενόνη



0,02 mg / 3 mg



0,03 mg / 3 mg

21 επικαλυμμένα δισκία

Το ESTROFIX θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως σε περίπτωση εμφάνισης ή κινδύνου φλεβικής ή αρτηριακής θρομβοεμβολής. Σε ταυτόχρονη χρήση αντι-πηκτικής θεραπείας, λόγω της τερατογενετικής δράσης της αντιπηκτικής θεραπείας (κουμαρινικά), θα πρέπει να ξεκινά επαρκή, εναλλακτική αντισύλληψη.

Αντισυλληπτικό 4^{ης} γενιάς, μονοφασικό δισκίο σε δύο περιεκτικότητες

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΟΦ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.

InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62.53.905, Fax: 210 62.53.906, www.intermed.com.gr

GlucoStop®

Τώρα η **μετφορμίνη**
& σε μορφή **αναβραζόντων δισκίων**



ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ **1000 mg** /tab

- ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΛΗΨΗ
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρρώνοντας τον κωδικό QR. Λ.Τ. 4.92 €.

InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυψάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 53 905, Fax: 210 62 53 906, www.intermed.com.gr



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΡΘΩΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΡΘΑ τα φάρμακα.
Συμμετέχοντας στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

12 μ g

25 μ g

50 μ g

62 μ g

75 μ g

88 μ g

100 μ g

112 μ g

125 μ g

137 μ g

150 μ g

175 μ g

200 μ g



Medithyrox[®]

Levothyroxine Sodium

InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυπτάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62.53.905, Fax: 210 62.53.906, www.intermed.com.gr



DELTIUS®

COLECALCIFEROL



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο που αγοράζετε αυθεντικό
 Διαβάστε τις αναφορές ενδείξεων για
 SAA το φάρμακο
 Συμπληρωματικό στο «ΙΣΤΡΩΜΑ ΚΑΡΤΑ»

 **ITF Hellas**
Pharmaceuticals

www.italfarmaco.gr

Δρ. Άρης 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ itfhellas@italfarmacogroup.com

Α.Τ. DELTIUS OR.SO.D 10000 IU/ML ΒΥΧΙ ΒΟΤΤΛΗ Χ 10 ΜΛΗ ΔΡΟΠΕΡ, Α.Τ. 10,11 €

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ITF HELLAS

Σημειώσεις



Η εμπειρία ετών... συμπυκνωμένη σε σταγόνες!

T4[®] drops

100 µg/ml

νατριούχος
λεβοθυροξίνη



5µg / σταγόνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S P C)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: T4[®] Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα, 100 µg/ml

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε σταγόνα περιέχει 5 µg νατριούχο λεβοθυροξίνης. **Έκδοτο με γουαρά διότιο**: Νάτριο.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Θεραπευτικές ενδείξεις:** 1) Θεραπεία της απλής μη ενδημικής βρογχίτιδας και της χρόνιας λεμφκοκυτταρικής θυροειδίτιδας (περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αναστολή της θυροειδοτρόφου ορμόνης (TSH)). 2) Θεραπεία υποκατάστασης σε υποθυρεοεισμό οποιασδήποτε αιτιολογίας. 3) Ταυτόχρονη συμπληρωματική αγωγή κατά τη διάρκεια θεραπείας υπερθυρεοειδισμού με αντιθυρεοειδικά φάρμακα. 4) Διαγνωστική χρήση για έλεγχο της καταστολής του θυρεοειδούς. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η έναρξη της θεραπείας γίνεται συνήθως με μικρές δόσεις που αυξάνονται προοδευτικά μέχρι εξουδεύσεως της τελικής δόσης συντηρησίας. **Τρόπος χορήγησης:** Ως μία εφάπαξ ημερήσια δόση το πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν από το πρόγευμα. Οι σταγόνες μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες ή αραιωμένες σε λίγο νερό. Τα βρέφη λαμβάνουν ολοκληρωτή τη δόση σε μία χορήγηση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη λήψη του πρώτου γεύματος της ημέρας. Ασθενείς που μεταβαίνουν από το πόσιμο διάλυμα στη μορφή δισκίου ή από τη μορφή δισκίου στο πόσιμο διάλυμα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. **Αντενδείξεις:** 1) Επινεφριδική ανεπάρκεια που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία, υποφωσφατική ανεπάρκεια που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία, μη αντισταθμιζόμενη νεφρική ανεπάρκεια και θυροτοξίκωση που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία. 2) Δε θα πρέπει να ξεκινά θεραπεία σε περίπτωση οξείας εμφράγματος του μυοκαρδίου, οξείας μυοκαρδίτιδας και οξείας πανκαρδίτιδας. 3) Δεν ενδείκνυται η συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή της λεβοθυροξίνης με κάποιον αντιθυρεοειδικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού κατά τη διάρκεια της κύησης. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πριν από την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής με θυροειδικές ορμόνες ή πριν από τη διεξαγωγή δοκιμασίας καταστολής θυρεοειδούς, θα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη των παρακάτω νόσων ή παθολογικών καταστάσεων ή αυτές να έχουν πρώτα συμπτωματικά διαπιστωθεί: στεφανιαία ανεπάρκεια, σπληνίτιδα, αρτηριοσκλήρωση, υπέρταση, υποφωσφατική ανεπάρκεια και επενεφριδική ανεπάρκεια. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Καρδιακές αρρυθμίες (π.χ. κοιλιακή μαρμαρυγή και έκτακτες συστολές), ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με υπέρταση, κεφαλαλγία, μισή όδοντομία και επώδυνος μαιώδης οστέοσποση, έσθια, πυρετός, εμετός, διαταραχές εμφάνισης, καλοήγησ ενδοκράνια υπέρταση (προσευδοτύπος σπασμός), τρόμος, ανιχνία, αϋπνία, υπέρδυση, αίσθημα βάρους, διάφορα, άγχος, ενεκερυμιάς, διέγερση, ρίγη, κρύματα, εφίδρωση και επιδείνωση τυχόν προϋπαρχουσας καρδιοπάθειας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να μειώνεται η ημερήσια δόση ή να διακοπεί η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής για κάποιες ημέρες. ΑΤ: 11,51 €.

Βεβαιωθείτε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".



UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Pharmaceutical Laboratories S.A.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-80 72 512, e-mail: unipharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

Ευχαριστίες



SANDOZ



Pharmaceutical Laboratories S.A.

Vita  **Longa**



www.eepee.gr